

CA
TÁ
LO
GO

20
21

 www.equiposyredeseirl.com

 998 367 267

 Equipos y Redes EIRL

 equiposyredes70@hotmail.com



EQUIPOS Y REDES

EQUIPOS Y REDES

CATÁLOGO MÁQUINAS

🌐 www.equipsyredeseirl.com

☎ 998 367 267

📘 EQUIPOS Y REDES EIRL

✉ equipsyredes70@hotmail.com

MÁQUINA ROSCADORA

☎ 998 367 267

½" hasta 2", con disco de corte


- Modelo: Z1T-R2C
- 750 W
- 28 RPM
- 75 Kg
- Monofásico, 220 V - 60 Hz
- Interruptor On/Off
- Bomba Automática de Aceite integrado al cabezal de roscado
- Funcionamiento: Para hacer rosca de tubo NPT



*El tamaño de la imagen es referencial

Incluye:

- Máquina Roscadora
- 1 Cabezal de 1/2" a 2" NPT
- 2 Juegos de peines de ½" a ¾" y de 1" a 2"
- Manual de operación
- Capacitación sobre el manejo de las máquinas



*El tamaño de la imagen es referencial

**Aplican condiciones de garantía

EQUIPOS Y REDES

MÁQUINA ROSCADORA

☎ 998 367 267

½" hasta 4", con disco de corte

- Marca: Fire Group
- Modelo: Z1T-R4III
- 750w
- Interruptor On/Off
- 135 Kg
- Monofásico 220v 60Hz
- Bomba Automática de Aceite
- Caja de: 950 * 560* 520 mm
- 2 velocidades: 19 RPM y 27 RPM
- Funcionamiento: Para hacer rosca de tubo NPT



*El tamaño de la imagen es referencial

Incluye:

- Máquina Roscadora
- 2 Cabezales 1/2" a 2" y 2 ½ a 4"
- 3 Juegos de peines: ½" a ¾", 1" a 2", 2 ½" a 4"
- Manual de operación
- Capacitación sobre el manejo de las máquinas



*El tamaño de la imagen es referencial

**Aplican condiciones de garantía

EQUIPOS Y REDES

MÁQUINA RANURADORA

☎ 998 367 267

- Marca: Tuwei
- Modelo: TWG-IIA
- 550W
- Peso bruto: 178 kg
- Velocidad: 23 RPM
- Dimensiones: 88*62*88 cm
- Diám. mínimo de tubería: 2"
- Diám. máximo de tubería: 8"
- Incluye soporte para tubo
- Máximo espesor de tubo: 8mm



*El tamaño de la imagen es referencial

**Aplican condiciones de garantía

EQUIPOS Y REDES

MÁQUINA PERFORADORA DE TUBO

☎ 998 367 267

Capacidad de montaje de tubo: 30 mm – 219 mm

- Marca: Fire Group
- Modelo: KC 114
- Procedencia: China
- Garantía: 6 meses
- Peso neto: 17.2 Kg
- 1500 W
- 240 RPM
- Interruptor On/Off
- Monofásico: 220v 60Hz / 6.8 amperios
- Dimensiones 55.5*32*37 cm
- Funcionamiento: Para hacer perforaciones
- Capacidad de perforacion hasta 4" (114mm)
- No incluye base ni sierra copa*



*El tamaño de la imagen es referencial

**Aplican condiciones de garantía

EQUIPOS Y REDES

MÁQUINA RANURADORA

☎ 998 367 267

- Marca: Tuwei
- Modelo: TWG-IIA
- 750W
- Peso bruto: 170 kg
- Velocidad: 23 RPM
- Dimensiones: 91*45*91 cm
- Diám. mínimo de tubería: 2"
- Diám. máximo de tubería: 12"
- Incluye soporte para tubo



*El tamaño de la imagen es referencial

**Aplican condiciones de garantía

EQUIPOS Y REDES

MÁQUINA CORTADORA DE TUBO

☎ 998 367 267

Capacidad de montaje de tubo: 60 mm – 325 mm

- Marca: Tuwei
- Modelo: TWQ - 3
- Procedencia: China
- Garantía: 6 meses
- Interruptor On/Off
- Monofásico: 220v 60Hz / 0.75 Kw



*El tamaño de la imagen es referencial

**Aplican condiciones de garantía

EQUIPOS Y REDES

MESA HIDRÁULICA

998 367 267

- Modelo: BS 75
- Marca: Fire Group
- Procedencia: China
- Capacidad: 750 Kg
- Peso de la mesa: 120 kg
- Medidas de la mesa: 1010x520 mm
- Altura desde: 442 mm
- Altura hasta: 1000 mm



*El tamaño de la imagen es referencial

**Aplican condiciones de garantía

EQUIPOS Y REDES

EQUIPOS Y REDES

CATÁLOGO

ACCESORIOS

MÁQUINAS

 www.equipsyredeseirl.com

 998 367 267

 Equipos y Redes EIRL

 equipsyredes70@hotmail.com




ACCESORIOS


Repuestos de Roscadora 1/2"-2" y 2 1/2"- 4"



Cabezal 1/2" - 2"



Cabezal 2 1/2" - 4"



Cabezal 1/2" - 2"



Juego Peines



Disco corta tubo

**Aplican condiciones de garantía

*El tamaño de las imágenes es referencial

ACCESORIOS

Repuestos de Ranuradora 2"- 12"



Soporte



Eje



Cabezal 2"- 2 1/2"



Cabezal 3"- 6"



Cabezal 8"- 12"

**Aplican condiciones de garantía

*El tamaño de las imágenes es referencial

ACCESORIOS

Repuestos de Ranuradora 2" - 8"



Cabezal 2" - 3"



Eje

Repuestos de Perforadora



Botonera



Motor KC 114

**Aplican condiciones de garantía

*El tamaño de las imágenes es referencial

EQUIPOS Y REDES



CATÁLOGO VÁLVULAS



-  www.equipsyredeseirl.com
-  998 367 267
-  Equipos y Redes EIRL
-  equipsyredes70@hotmail.com



VÁLVULA SIAMESA

☎ 998 367 267

tipo pared




4" x 2.5" x 2.5"

Material: Bronce cromado
Entrada bidireccional
Conexión de salida NPT
Certificación: UL y FM
Capacidad de entrada: 500 GPM

INCLUYE:

- Válvula de 2 vías
- Plato decorativo
- Ficha técnica
- Tapa
- Garantía
- Caja



VENTA DE ACCESORIOS:



Platos decorativos



Tapa



*El tamaño de la imagen es referencial

**Aplican condiciones de garantía

EQUIPOS Y REDES

VÁLVULA SIAMESA *tipo poste*

☎ 998 367 267

4" x 2.5" x 2.5"




Material: Bronce
Entrada bidireccional
Conexión de salida NPT
Certificación: UL y FM
Capacidad de entrada: 500 GPM

INCLUYE:

- Válvula de 2 vías
- Ficha técnica
- Garantía
- Caja

NO INCLUYE:

- Tapas y cadenas



*El tamaño de la imagen es referencial
**Aplican condiciones de garantía

EQUIPOS Y REDES

VÁLVULA ANGULAR

📞 998 367 267



1.5" y 2.5"

Material: Bronce
Ingreso: Female NPT
Salida: Male NST
Certificación: UL y FM
Presión de trabajo: 300 psi
Presión de testeo: 600 psi

INCLUYE:

- Válvula angular
- Ficha técnica
- Garantía
- Caja



*El tamaño de la imagen es referencial
**Aplican condiciones de garantía

EQUIPOS Y REDES

VÁLVULA CHECK

☎ 998 367 267



4"

Material: Bronce
Certificación: UL y FM
Presión de trabajo: 175 psi
Procedencia: Taiwán

INCLUYE:

- Válvula check
- Ficha técnica
- Garantía
- Caja



*El tamaño de la imagen es referencial
**Aplican condiciones de garantía

EQUIPOS Y REDES

VÁLVULA MARIPOSA


☎ 998 367 267

2"

Acero ASTM A536
Se ajusta a MSS SP-67
Certificación: UL y FM
Presión de trabajo: 200 PSI
Presión nominal: 16
Ranura: AWWA C606

INCLUYE:

- Válvula mariposa
- Ficha técnica
- Garantía
- Caja



*El tamaño de la imagen es referencial
**Aplican condiciones de garantía

EQUIPOS Y REDES

VÁLVULA DE PIE

☎ 998 367 267

2", 2.5", 3", 4", 5" y 6"

Material: Bronce



*El tamaño de la imagen es referencial
**Aplican condiciones de garantía

EQUIPOS Y REDES

EQUIPOS Y REDES



ACCESORIOS RANURADOS

CATÁLOGO



-  www.equipsyredeseirl.com
-  998 367 267
-  Equipos y Redes EIRL
-  equipsyredes70@hotmail.com

ACCESORIOS RANURADOS



Click
aquí 

 998 367 267



EQUIPOS Y REDES

*El tamaño de la imagen es referencial
**Aplican condiciones de garantía



COUPLE RÍGIDO

Medidas:


1"	4"
1 1/4"	5"
1 1/2"	6"
2"	8"
2 1/2" (73 / 76.1 mm)*	



COUPLE FLEXIBLE

Medidas:

1"	3"
1 1/4"	4"
1 1/2"	5"
2"	6"
2 1/2"	8"



TEE MECÁNICA ROSCADA

Medidas:

2" x 1/4"	3" x 1 1/2"
2" x 1"	4" x 1"
2" x 1 1/4"	4" x 1 1/4"
2 1/2" x 1"	4" x 1 1/2"
2 1/2" x 1 1/4"	4" x 2 1/2"
3" x 1/4"	6" x 1"
3" x 1"	6" x 1 1/2"
3" x 1 1/4"	6" x 2 1/2"

Click aquí

998 367 267



EQUIPOS Y REDES

*El tamaño de la imagen es referencial
**Aplican condiciones de garantía



TEE MECÁNICA RANURADA

Medidas:

3" x 1"

3" x 1 1/4"

3" x 1 1/2"

4" x 1/2"

4" x 1"

4" x 2"

4" x 2 1/2"

6" x 1 1/2"

6" x 2 1/2"



CODO 90°

Medidas:

1"

1 1/4"

1 1/2"

2"

2 1/2"

3"

4"

6"

8"



CODO 45°

Medidas:

1 1/4"

1 1/2"

2"

2 1/2"

3"

4"

6"

8"

Click aquí 

 998 367 267



EQUIPOS Y REDES

*El tamaño de la imagen es referencial
**Aplican condiciones de garantía



CODO 22.5°

Medidas:
4"



TEE RANURADA

Medidas:

1"	3"
1 1/4"	4"
2"	6"
2 1/2"	8"



CRUZ RANURADA

Medidas:

1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
4"

Click
aquí 

 998 367 267



EQUIPOS Y REDES

*El tamaño de la imagen es referencial
**Aplican condiciones de garantía



TEE CON REDUCCIÓN RANURADA

Medidas:

1 1/2" x 1 1/4"	4" x 3"
2 1/2" x 2"	6" x 1 1/2"
4" x 1"	6" x 2 1/2"
4" x 1 1/2"	6" x 3"
4" x 2"	6" x 4"
4" x 2 1/2"	



REDUCCIÓN CONCÉNTRICA

Medidas:

2" x 1 1/4"	4" x 1 1/2"
2" x 1 1/2"	4" x 2"
2 1/2" x 1 1/4"	4" x 2 1/2"
2 1/2" x 1 1/2"	4" x 3"
2 1/2" x 2"	5" x 4"
3" x 1 1/2"	6" x 2"
3" x 2"	6" x 2 1/2"
3" x 2 1/2"	6" x 3"
4" x 1"	6" x 4"



REDUCCIÓN CONCÉNTRICA ROSCA-RANURA

Medidas:

4" x 2"
4" x 2 1/2"
4" x 3"

Click
aquí 

 998 367 267



EQUIPOS Y REDES

*El tamaño de la imagen es referencial

**Aplican condiciones de garantía



BRIDA CON ADAPTADOR

Medidas:

2"	4"
2 1/2"	6"
3"	8"



BRIDA PARTIDA

Medidas:

2"
2 1/2"
3"
4"
6"



TAPA RANURADA

Medidas:

2"	6"
2 1/2"	8"
3"	10"
4"	

Click
aquí

998 367 267



EQUIPOS Y REDES

*El tamaño de la imagen es referencial
**Aplican condiciones de garantía



REDUCCIÓN EXCÉNTRICA

Medidas:

2 1/2" x 1 1/4"

2 1/2" x 1 1/2"

2 1/2" x 2"

3" x 2"

4" x 2"

4" x 2 1/2"

4" x 3"

6" x 2 1/2"

6" x 3"

6" x 4"



TEE MECÁNICA U-BOLT

Medidas:

1" x 1/2"

1 1/4" x 1/2"

1 1/4" x 1"

1 1/2" x 1/2"

1 1/2" x 1"

2" x 1/2"

2" x 1"

2 1/2" x 1/2"

Click
aquí 

 998 367 267



EQUIPOS Y REDES

EQUIPOS Y REDES




PRESOSTATOS

CATÁLOGO



-  www.equipoesyredeseirl.com
-  998 367 267
-  Equipos y Redes EIRL
-  equipoesyredes70@hotmail.com






PRESOSTATO 69 JF8

ON 115 PSI

OFF 150 PSI



*El tamaño de la imagen es referencial

**Aplican condiciones de garantía

Click aquí

998 367 267



EQUIPOS Y REDES



PRESOSTATO 69 WA4G

ON 15 PSI

OFF 30 PSI



HUBBELL

Pressure Switch

1/4 Female
NPT

Setting: Cut-In **30** PSI Cut-Out **50** PSI

Max Hp	115V	230V	240 VDC
1 Ph	1 1/2	2	1/4
3 Ph		3	

69WA4G

HUBBELL ICD, Inc.
Archdale, NC USA
Assembled in USA

LISTED

Ind Cont Eq
36Y4
ARC/1942

CLASSIFIED

IN ACCORDANCE WITH
NSF/ANSI 372
MH49868

*El tamaño de la imagen es referencial


**Aplican condiciones de garantía

Click aquí

998 367 267



EQUIPOS Y REDES



PRESOSTATO 69 JF6G

ON 80 PSI

OFF 100 PSI



HUBBELL **NEMA**
Pressure Switch MEMBER
 1/4 Inch Female NPT

Settings: ON OFF
80 PSI **100** PSI

Max Hp	120 VAC	240 VAC	600 VAC	32-240 VDC
1 Ph	1 1/2 HP	2 HP	----	----
3 Ph	N/A	3 HP	-	N/A

69JF6G

Hubbell ICD, Archdale, NC Assembled in USA ARC/1939

*El tamaño de la imagen es referencial

**Aplican condiciones de garantía

Click aquí

998 367 267



EQUIPOS Y REDES

EQUIPOS Y REDES

CATÁLOGO ROCIADORES



 www.equipsyredeseirl.com

 998 367 267

 Equipos y Redes EIRL

 equipsyredes70@hotmail.com

ROCIADORES



*El tamaño de la imagen es referencial

**Aplican condiciones de garantía



UP RIGHT 1/2" CROMADO

Material: bronce 
68° 
K-5.6 
Marca: CD 
Origen: Taiwán 



SIDEWALL 1/2" CROMADO

Material: bronce 
68° 
K-5.6 
Marca: TUNA 
Origen: Taiwán 



 998 367 267

EQUIPOS Y REDES

ROCIADORES



*El tamaño de la imagen es referencial

**Aplican condiciones de garantía



1/2" CROMADO

Material: bronce 
68° 
K-5.6 
Marca: TUNA 
Origen: Taiwán 



1/2" BLANCO

Material: bronce 
68° 
K-5.6 
Marca: CD 
Origen: Taiwán 



 998 367 267

EQUIPOS Y REDES

ROCIADORES



*El tamaño de la imagen es referencial
**Aplican condiciones de garantía



1/2" BRONCE

Material: bronce 
68° 
K-5.6 
Marca: CD 
Origen: Taiwán 



UP RIGHT 1/2" BRONCE

Material: bronce 
68° 
K-5.6 
Marca: CD 
Origen: Taiwán 

 998 367 267

EQUIPOS Y REDES

ROCIADORES



*El tamaño de la imagen es referencial

**Aplican condiciones de garantía



1/2"
OCULTO

Material: bronce 

Origen: Taiwán 

Marca: TUNA 

68° 

K- 5.6 



 998 367 267

EQUIPOS Y REDES



CONDICIONES COMERCIALES

- Forma de pago: contado
- Garantía 6 meses
- Precios en dólares o al tipo de cambio
- Aceptamos todas las tarjetas de crédito (5% +)
- Precios incluyen IGV



HORARIO DE DESPACHO:

- Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p. m.



LUGAR DE ENTREGA:

- Av. Central 1280 URB. Santa Teresa, Surco

BANCO BCP - CTA CORRIENTE

SOLES 194-2245222-0-09

DÓLARES 194-1768669-1-51



-  www.equiposyredeseirl.com
-  998 367 267 / 991 666 440
-  Equipos y Redes EIRL
-  Equiposyredes19@gmail.com



EQUIPOS Y REDES